リーキ トロリとした食感を楽しむ

園芸研究家●成松次郎

ます。 ははかま状に両側に重なって付きます。煮込んでも煮崩れせず、歯切れが良く甘味と香りがあ 用されます。 西洋ネギともいわれ、フランス料理ではポアローとの呼び名でシチューや肉の付け合わせに利 若取りしたリーキはポワロジェンヌといい、柔らかで生食もできます。 土寄せした太く白い部分(軟白)は外観的には「下仁田ネギ」に似ていますが、葉

る春まき栽培が一般的です。 [栽培時期] 根深ネギと似た作り方で、春彼岸ごろに種をまき、夏に苗を植え付け、 根深ネギより栽培期間が長くかかります。 冬に収穫す

に強い品種です。 [品種] 「ポワロ」 (タキイ種苗)、 「ポトフ・ルフレ」(渡辺農事) などが、 茎葉が太く寒さ

00gくらいを散布し、 [苗作り] 地床では、 1平方m当たり化成肥料(NPK各成分10%) 畝幅100㎝程度の栽培床を作ります。 を 1 0 0 g 苦土石灰

間引きます。 粒まきます(図1)。その後、 隔に種まきします。 畝の方向と直角に20㎝間隔に、 セルトレーでは育苗用土を使い、 本葉3、4枚までに株間2、3㎝ 厚さ1㎝くらいの板で深さ5、 128穴トレーなどに1セル当たり2、 (セルトレーでは1本立ち) に 6㎜の溝を作り、 株間 1 cm 間 3

り下げます と化成肥料150gを施用します。 [畑の準備] 元肥は事前に1平方m当たり苦土石灰200g程度を散布し、その後完熟堆肥1㎏ (図 2)。 畝幅は90㎝程度、 植え付け溝は深さ20㎝、 幅 1 5 cm に掘

かけ、その上にわらや腐葉土を5~10㎝の厚さに入れます(図3)。 [植え付け] 中間地では5、6月が植え付け期となります。草丈7、8㎝、 はかま状に開く葉を畝の直角方向にし、 およそ10㎝間隔で溝に立てます。 鉛筆程度の太さの苗 根元に少し土を


長ネギのように土寄せ います(図4)。 [追肥・土寄せ] 秋口から3、 (軟白)をします。このとき、 4回、1カ月ごとに株元に畝1m当たり化成肥料50gをまいて 葉と葉の間に土が入らないように丁寧に行

グリバエ、 [病害虫の防除] 茎の太さが3~ アザミウマにはベニカ水溶剤などの登録農薬を使用基準に従って散布します。 軟腐病やハモグリバエ、アザミウマに注意します。 **キは農薬取締法では「ねぎ」に含まれ、** 5 cm 軟白長が20 m以上になれば収穫が 軟腐病にはヱボルドーなど、 ネギに使える農薬を利用できま できます (図 5)。 Ŧ

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成 し てい ます。

JA広報通信より引用

栽培カレンダー



● 種まき ---苗作り ▲ 植え付け ----生育 | 単型 収穫

図1 苗作り






図2 畑の準備




図3 植え付け




図4 追肥・土寄せ



