芸研究家●成松次郎

## ル コラ (ロケット) ピリッとした辛さとゴマの風味がおい しい

「ロケット」 ッピングなどに使われます。茎の周辺に葉ゴマの香りとクレソンに似た辛さがあり、 とも呼ばれています。 茎の周辺に葉の直立する姿がロケットのように見えることからに辛さがあり、若く柔らかい葉はサラダや肉の付け合わせ、ピザ ピザの

なります。霜には強くないので、不織布でべたがけをして防寒します。 必要です。 [栽培時期]発芽適温は20~25度、生育には15~25度が適し、 冬を除き、 春 **~** 秋まきでは30~40日で収穫できますが、晩秋まきでは収穫まで60日以上と ほぼ周年栽培ができますが、 盛夏期は遮光ネット(20%)を使った暑さ対策が 低温期は生育が衰えま

苗)もあります。 野生種といわれるセル [品種] 各社から「ル バチコには、 ッコラ」または「ロケット」として販売されています。 葉が細く とがり香りが特に強い品種 なお、 マ (トキタ種 ル ッ コラ

弱くなりがちです。 体に散布し耕しておきます。 gを全面に施し、 **[畑の準備]種まきまたは植え付け2週間前までに、** 土とよく混ぜておきます 1週間前までに堆肥1 (図 1 。 はと化成肥料(NPK各成分10、1平方m当たり苦土石灰100 ルッ コラは野生に近く肥料が多いと香り % 1 gを菜園全 0 0

に幅20 う いので、 の植え付け苗に仕上げます。苗は5、6㎝間隔に植え付けます。 る場合は、 [種まき]幅70~80 (図 3) 種が隠れる程度(5、6mm)に薄く覆土します。不織布のべたがけで幼苗を保護しま ㎝間隔の浅い種まき溝を作り、 。 7 128穴のセルトレーに1セル4、5粒を種まきし、発芽後は間引きして \ 1 0日間隔にまき日をずらせば、長い間収穫を楽しめます。 cm 高さ5~10 、この溝に約1210mのベッドな のベッドを作ります。 **㎝間隔に筋まきします(図2)。** 次に、 板切れなどで直角方向 なお、 本葉約 苗作りをす 種は 3枚 しょ 小さ

適宜灌水します。 葉約 2 枚のときに <sup>集</sup>約2枚のときに5、6㎝くらいにします(図4)。畑が乾燥すると葉が堅くなりやすい[間引き・灌水(かんすい)]1回目は発芽後、葉が重ならない程度に順次間引き、2回 目は本 の で、


いので、 害虫の防除」 目の細かい 周年にわたりキスジノミハムシ、コナガ、アオムシ、アブラムシの 防虫ネットを使用したトンネル栽培がお薦めです。 被害を受け

と抜き取ります 葉が柔らかいうちの若取りが良く、 (図 5)。 なお、 外葉から1 枚ずつ摘み 葉の長さが20~ 、取れば、 2 間収穫を楽しめます。 のときが収穫適期で、

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成 て います。

0A広報通信より引用

## 栽培カレンダー ルッコラ(ロケット)



● 種まき ---- 生育 ■■ 収穫



